

MỘT SỐ THIẾT BỊ TIÊU BIỂU

SOME TYPICAL EQUIPMENT

Máy Scan cốt thép, cáp trong cấu kiện bê tông Hilti PS 200 (Liechtenstein)



Ferross Scan Hilti PS 200 (Liechtenstein)

Máy Scan đa năng: Thép, ống nhựa, dây điện trong gạch, bê tông Hilti PS38. (Liechtenstein)



Universal Scan: Rebar, pipe and electrical cable Hilti PS38. (Liechtenstein)

Máy định vị tâm xuyên vật cản- Magetic (USA)



Transpointer (Magetic- USA)

Máy laser level Hilti PRI 2 (Liechtenstein)



Laser Level Hilti PRI 2 (Liechtenstein)

Máy nén bê tông ELE ADR2000

- ✦ Lực nén tối đa: 2000 kN
- ✦ Kích thước mẫu:
Mẫu trụ: Ø160×320 mm;
Mẫu khối: 150×150 mm

(ELE, Anh Quốc)



Concrete compression machine ELE ADR2000

- ✦ Maximum load: 2000 kN
- ✦ Specimen size:
Ø160×320 mm;
150×150 mm cubes

(ELE, UK)

Máy dò cốt thép chuyên dùng để
đo sâu 180mm- Proceq
(Thụy sĩ)



Profometer 3 Deep scan
(Proceq, Switzerland)

Máy kéo thép WE-1000B

⊕ Lực nén tối đa: 1000 kN

(Trung Quốc)



Universal material testing machine
WE-1000B

⊕ Maximum load: 1000 kN

(China)

Máy thử thấm bê tông

⊕ Áp suất tối đa: 4 MPa

(Trung Quốc)



Concrete permeameter

⊕ Max. pressure: 4 MPa

(China)

Súng bệt nảy

(Proceq, Thụy Sĩ)







Schmidt hammer

(Proceq, Switzerland)

Thiết bị đo vận tốc siêu âm
mẫu bê tông
(Controls, Ý)



Ultrasonic pulse velocity tester
(Controls, Italy)

<p>Máy khoan địa chất XY-1A (Trung Quốc)</p>		<p>Drilling machine XY-1A (China)</p>
<p>Bộ dụng cụ xuyên tiêu chuẩn SPT : a) Búa tự động SPT b) Dụng cụ lấy mẫu SPT (Forsun Instruments, Trung Quốc)</p>		<p>SPT equipment : a) Safety SPT hammer b) SPT sampler (Forsun Instruments, China)</p>
<p>Dụng cụ lấy mẫu nòng đôi (YBM, Nhật Bản)</p>		<p>Double-core sampler (YBM, Japan)</p>
<p>Tủ sấy LabTech ⊕ Nhiệt độ tối đa: 250 °C ± 0.1 °C (LabTech, Hàn Quốc)</p>		<p>LabTech oven ⊕ Max. temperature: 250 °C ± 0.1 °C (LabTech, Korea)</p>